

2,4 D 660 SL

Erbicid sistemic

Certificat de omologare nr. 2727/25.10.2007 • Substanța activă: Acid 2,4-D din sare DMA 660 g/l
Formulare: SL (Concentrat solubil) • Clasificare: Xn (Nociv); N (Periculos pentru mediu)



Cultura	Agenți de dăunare	Doza
Grâu	Buruieni dicotiledonate sensibile (<i>Cirsium, Sinapis, Capsella, Thlaspi, Chenopodium</i>)	1,0 l/ha postemergent, de la înfrățire – formarea primului internod, buruieni sub 3 frunze
Porumb	Buruieni dicotiledonate sensibile (<i>Cirsium, Amaranthus, Chenopodium, Sinapis, Xanthium</i> , în faza optimă)	1,0 l/ha Postemergent, porumb 4 – 6 frunze

MOD DE ACȚIUNE

2,4 D 660 SL este un erbicid pe bază de acid 2,4 D din sare DMA, cu utilizare în postemergență în combaterea buruienilor dicotiledonate la grâu și porumb. Produsul ajunge în frunze după numai 2 ore de la aplicare, iar primele efecte apar după 12 – 18 ore. În timp de o săptămână are loc distrugerea totală a buruienilor.

RECOMANDĂRI DE APLICARE

2,4 D 660 SL se aplică de la înfrățire până la formarea primului internod, la grâu, iar la porumb în stadiul de 4 – 6 frunze. Are eficacitate maximă la temperaturi de peste 8° C. Nu se aplică la temperaturi peste 25° C. În cazul **2,4 D 660 SL** nu există restricții de rotație a culturilor. Volumul de apă pentru prepararea soluției este de 200 – 400 l/ha.

2,4 D 660 SL este compatibil cu erbicidul **TOMIGAN 250 EC** (fluroxipir 250 g/l) aplicat asociat în doză de 0,4 l/ha.