

ACETOGAN 900 EC

Certificat de omologare nr 2631/06-04-2006

Substanta activa: acetoclor 900g/l

Formulare: EC - concentrat emulsionabil

N - periculos pentru mediu

Modul de actiune

Acetogan 900EC este un erbicid pelicular, nevolatil care contine acetoclor, substanta activa din grupa chimica a amidelor. Aceasta se absorbe prin coleoptil (la buruienile graminee) sau prin radacinile tinere (la dicotiledonate) si provoaca intreruperea diviziuni celulare si distrugerea peretilor celulari la buruienile sensibile.

Recomandari de aplicare

Acetogan 900EC se aplica preemergent, imediat dupa semanat, sau intr-un interval de 5 (cinci) zile de la semanat, dar pana la rasarirea buruienilor pe teren bine pregatit (fara bulgari). In cazul aplicarii pe teren uscat sau daca nu se prevad ploii in interval de o saptamana de la aplicare, se recomanda incorporarea superficiala cu combinatorul la 3-4cm adancime.

| Cultura | Testul pentru care a fost avizat | Doza (l/ha)/% |
|------------------|--|--|
| Floarea soarelui | Buruieni monocotile anuale (Setaria , Echinochloa, Digitaria) si partial dicotile anuale (Amaranthus, Chenopodium) | 1,7-2,2 l/ha (in functie de tipul de sol) preemergent (imediat dupa semanat) |
| Porumb | Buruieni monocotile anuale (Setaria,Echinochloa, Digitaria) si partial dicotile anuale (Amaranthus, Chenopodium) | 1,7-2,2 l/ha (in functie de tipul de sol) preemergent |