

# BASAGRAN® FORTE

## date tehnice

<b>Substanță activă</b>	480 g/l bentazon + 150 g/l wettol ( muiant )
<b>Formulare</b>	Concentrat solubil în apă
<b>Clasificarea</b>	Xn (Nociv), N (Periculos pentru mediu)
<b>Număr certificat omologare</b>	1380 / 26.02.1993
<b>Ambalaj</b>	5 L

## caracteristici și mod de acțiune

Basagran® Forte este un erbicid pe bază de bentazon, din grupa diazinelor. Basagran® Forte are o acțiune de contact, cu impact asupra procesului de fotosinteză. Este absorbit prin frunze și alte organe verzi. Efectul este vizibil, manifestat prin îngălbenirea plantelor la circa 2 zile de la aplicare și apoi, prin necrozarea lor.

## modul de folosire omologat

cultura	agentul de dăunare	doza
Soia	Buruieni dicotiledonate anuale	2,0 – 2,5 l/ha postemergent
Lucernă	Buruieni dicotiledonate anuale	2,0 – 2,5 l/ha postemergent
În	Buruieni dicotiledonate anuale	2,0 l/ha postemergent
Fasole	Buruieni dicotiledonate anuale	2,0 – 2,5 l/ha postemergent
Cartof	Buruieni dicotiledonate anuale	2,0 – 2,5 l/ha postemergent



## recomandări

Basagran® Forte este un erbicid cu aplicare postemergentă, buruienile trebuie să fie răsărite și să se afle în faza de 2 – 4 frunze. Este recomandat ca tratamentul să se realizeze când temperatura aerului este mai mare de 15°C și umiditatea aerului mai mare de 40%. Se va evita efectuarea tratamentului în perioadele de stres ale buruienilor. De la momentul aplicării trebuie să treacă 8 ore fără precipitații.

La cultura de cartof, se va testa întâi selectivitatea soiului de cartof față de erbicidul Basagran® Forte, având în vedere că unele soiuri pot fi sensibile la acest erbicid.

## avantaje

- Acțiune rapidă.
- Spectru larg în combaterea buruienilor dicotile problemă.
- Ușor de aplicat.
- Erbicid de bază în tehnologia combaterii buruienilor în cultura de soia.

Erbicide

