

CEREDIN SUPER 40 SL

PREZENTARE COMERCIALĂ: Ambalaje de 0,5 l, 1 l și 5 l.

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE: CEREDIN® SUPER 40 SL este un produs erbicid combinat, condiționat sub formă de soluție apoasă, care conține 300 g/l acid 2,4-D + 100 g/l dicamba.

MODUL DE ACTIUNE: CEREDIN® SUPER 40 SL acționează ca un erbicid sistemic selectiv, cu spectru larg de acțiune în combaterea buruienilor dicotiledonate anuale și perene. După tratament, cele două substanțe active din compoziția produsului sunt absorbite rapid prin frunze și rădăcini, opresc creșterea și dezvoltarea buruienilor dicotiledonate, provocându-le uscarea.

MODUL DE ÎNTREBUINȚARE: CEREDIN® SUPER 40 SL este omologat pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale și perene, prin tratamente postemergente, astfel:

Culturi	Agentul de dăunare	Doza
GRÂU	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	1 l/ha, postemergent, când grâul este în faza de înfrățire până la formarea primului internod, iar buruienile dicotiledonate au 2-4 frunze
ORZ ȘI ORZOAICĂ DE PRIMĂVARĂ	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	1 l/ha, postemergent, când orzul este în faza de înfrățire – până la formarea primului internod, buruienile dicotiledonate au 2-4 frunze, iar pălămida (<i>Cirsium</i>) este sub 10 – 15 cm înălțime
PORUMB	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	1 l/ha, postemergent, când porumbul are 4-6 frunze, buruienile au 2-4 frunze, iar pălămida (<i>Cirsium</i>) este sub 10 cm înălțime

TEHNICA DE APLICARE: CEREDIN® SUPER 40 SL se aplică numai cu mijloace de erbicidat terestre, în volume normale de apă (250 – 400 l apă/ha) și pe timp liniștit pentru evitarea împrăștierii pe culturile și terenurile învecinate unde poate provoca efecte fitotoxice (R54). Se recomandă ca erbicidările să fie făcute când temperatura ambiantă este mai mare de 8°C. Când se prepară soluția de stropit, ambalajele golite se clătesc bine (de 3 ori) cu apă, care se adaugă apoi în rezervor cu soluția de erbicidat. Dacă echipamentul de erbicidat este folosit ulterior pentru tratamente la alte culturi, în mod obligatoriu vor fi bine spălate, pentru evitarea riscurilor de fitotoxicitate la culturile sensibile (în special vița de vie, floarea soarelui, sfecla, rapița, leguminoasele, pomii).

COMPATIBILITATE: În funcție de zonă și starea de îmburuienare a culturilor, CEREDIN® SUPER 40 SL se poate aplica în amestec cu unul dintre erbicidele antigramineice postemergente omologate pentru aceleași culturi, având în vedere și recomandările de specialitate din tehnologiile acestor culturi privind cele mai eficiente asocieri. Se poate și se recomandă aplicarea în amestec cu fertilizantul foliar MICROFERT-U, atât la cerealele păioase cât și la porumb. În zonele de cultură în care se știe că recoltele de

porumb sunt mult diminuate din cauza carenței de zinc, cum sunt, mai ales, cele din sudul și estul țării, se recomandă folosirea în amestec și a unui fertilizant foliar cu zinc, cum este **MICROFERT-Zinc**.

® Marcă înregistrată ALCHIMEX