



CLOMATE

suspensie de microcapsule

171PC/16.03.2016

31.10.2019

Caracteristici: Clomate este un erbicid cu actiune sistematica, foarte eficient in combaterea buruienilor dicotiledonate anuale si monocotiledonate anuale din culturile de rapita de toamna, mazare, cartof, fasole de camp si morcov. Momentul optim de aplicare a tratamentului este atunci cand buruienile se afla intr-un stadiu cat mai mic de dezvoltare. Se aplica un singur tratament in preemergenta (la maxim 3 zile de la semanat).

Avantaje

- Absorbție rapidă atât prin rădăcini cât și prin lăstari și translocarea prin xilem în întreaga plantă;
- Fiind formulat ca suspensie de microcapsule, degajarea substanței active se face treptat, prelungind perioada de activitate a erbicidului și o siguranță mult mai mare față de mediu;
- Este compatibil cu alte erbicide ex metazaclorul la rapita;
- Este o soluție de erbicidare în preemergenta la mazare, pentru cei care se confruntă cu buruienile: turita (*Galium aparine*), rocoina (*Stellaria media*), sugel (*Lamium purpureum*), traista ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*), firuta (*Poa annua*), etc.

Mod de utilizare: Erbicidul, imediat după absorbție prin rădăcini, e translocat prin xilem în plantă, rezultatul final fiind distrugerea clorofilei. Combate un spectru mare de buruienile dicotiledonate anuale: turita (*Galium aparine*), rocoina (*Stellaria media*), traista ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*), pungulita (*Thlaspi arvense*), sugel (*Lamium purpureum*), ciumafaia (*Datura stramonium*), macul salbatic (*Papaver rhoeas*), soparlita (*Veronica hederifolia*) și unele monocotiledonate anuale: iarba barboasa (*Echinochloa crus-galli*), iarba vantului (*Apera spica-venti*), firuta (*Poa annua*).

Aplicat conform dozelor recomandate și în condiții normale de climă, produsul nu produce fenomene de fitotoxicitate.

Atentie! Deși este compatibil cu multe erbicide, înainte de amestecare, consultați tabelul de compatibilitate sau în lipsa acestora efectuați un test de compatibilitate.

rapita

buruieni dicotiledonate anuale

0.33 l/ha

cartof

buruieni dicotiledonate anuale

0.25 l/ha

mazare

buruieni dicotiledonate anuale

0.25 l/ha
morcov
buruieni dicotiledonate anuale
0.25 l/ha
fasole (camp)
buruieni dicotiledonate anuale
0.25 l/ha

clomazona
360 g/l