

# Mustang



## Descriere

### Mustang

**Producator:** Dow AgroSciences, SUA

**Clasificare produs:** Xn (nociv), N (periculos pentru mediu)

**Substanta activa:** 6,25 g/l florasulam + 300 g/l 2,4 D EHE

**Conditionare:** concentrat emulsionabil

**Caracteristici:** este un erbicid sistemic postemergent, destinat combaterii buruienilor cu frunza lata din culturile de cereale paioase si porumb. Are perioada foarte larga de aplicare atat ca interval de temperatura (5-25°C), cat si ca stadiu de dezvoltare al culturii (de la infratire pana la formarea celui de-al treilea internod). Primele simptome devin vizibile la 24 de ore de la aplicare, moment in care este oprita cresterea si dezvoltarea buruienilor, care inceteaza sa mai concureze cultura de baza. Este perfect tolerat atat de cerealele de toamna, cat si de cele de primavara. In cazul in care recolta de baza a fost compromisa, din diverse cauze, puteti semana acelasi in ciclul de vegetatie (cereale, porumb, floarea soarelui sau soia), chiar dupa aplicarea produsului.

**Mod de utilizare:** se utilizeaza pentru combaterea buruienilor cu frunza lata din culturile de cereale. Pentru o combatere eficienta a buruienilor (peste 95%) se recomanda aplicarea in primele faze de vegetatie a acestora. Doza recomandata este de 0,4 - 0,6 l/ha, diluat in 200 - 400 l apa/ha.

Cultura	Buruieni combatute	Momentul aplicarii	Doza l/ha
Grau, orz, orzoaica	Buruieni dicotiledonate anuale si perene	Postemergent	0,4-0,6
Porumb	Buruieni dicotiledonate anuale si perene	Postemergent	0,4-0,6