

NICOGAN 40 SC

Certificat de omologare nr. 2605/ 14.12.2005

Substanta activa: nicosulfuron 40 g/l.

Formulare:SC -suspensie concentrata

N - periculos pentru mediu

Xi - iritant

Modul de actiune

Nicogan 40 SC contine substanta activa nicosulfuron , care combate buruieni monocotiledonate anuale si perene in culturile de porumb. Prezinta selectivitate totala fata de plantele de porumb.

Recomandari de aplicare

Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale se recomanda aplicarea pana in faza de infratire a acestora la doza de 0,8 l/ha. Pentru combaterea costreiului din rizomi tratamentul se aplica cand acestea au inaltimea de 10-20 cm.

Cultura	Test avizare	Doza(l/ha)/Conc.(%)
Porumb	Sorghum halepense din rizomi	1,0 - 1,5 l/ha (in functie de gradul de infestare si talia plantelor de costrei) postemergent (porumb 4-6 frunze , costrei din rizomi 15-20 cm)
Porumb	Buruieni monocotile anuale (Setaria , Echinochloa, Sorghum din samanta)	0,8 l/ha (postemergent) (porumb 4-6 frunze , buruieni monocotiledonate anuale la 2-4 frunze)