

PANTERA 40EC

Produsul Pantera 40EC este un erbicid sistemic, care este absorbit de frunzele buruienilor graminee anuale si perene ce se transloca in intreaga planta. Produsul se acumuleaza in punctele de crestere a lastarilor si rizomilor unde blocheaza sinteza normala a lipidelor, conducand la moartea plantei.

Pantera se aplica postemergent, pentru combaterea buruienilor monocotiledonate (cu frunza ingusta) din culturile dicotiledonate (cu frunza lata). Se utilizeaza conform tabelului de mai jos:

Cultura	Buruienile	Doza omologata	Momentul aplicarii
Rapita	- Sorghum halepense din rizomi	1,5 l/ha	Postemergent
	- Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Sorghum) din samanta, inclusiv samulastra cerealelor.	0,75 l/ha	Postemergent
Floarea-soarelui	- Sorghum halepense din rizomi	1,5-1,75 l/ha	Postemergent
	-Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum) din samanta	0,75 l/ha	Postemergent
Soia	Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum)	0,75 l/ha	Postemergent
Cartof	- Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa)	0,75-1,0 l/ha	Postemergent
	- Avena fatua	1 l/ha	Postemergent
	-Sorghum halepense, Agropyron repens	2,0 l/ha	Postemergent
Sfecla de zahar	- Buruieni monocotiledonate anuale	0,75-1 l /ha	Postemergent
	- Sorghum halepense	1, 5 l/ha	
Tomate transplantate	Buruieni monocotiledonate anuale	0,75 l/ha	Postemergent
Ardei gras, ceapa semanata direct	Buruieni monocotiledonate perene	1,5 l/ha	Postemergent
Foioase (pepiniere silvice)	- Buruieni monocotiledonate anuale;	1,5 l/ha	Postemergent
	- Buruieni monocotiledonate perene	2,0 l/ha	Postemergent

Lucerna	- Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum Halepense din samanta)	0,75 l/ha	Postemergent
	- Sorghum Halepense din rizomi	1,5-1,75 l/ha	Postemergent
Pepeni verzi, castraveti	- Sorghum Halepense din rizomi si samanta	1,5 l/ha	Postemergent
Vita de vie	Buruieni monocotiledonate anuale si perene	3,0 l/ha	Postemergent

* Sorghum Halepense este cunoscut in denumirea populara sub numele de Costrei.

** Timp de pauza: Intre ultimul tratament si recoltare se asigura un timp de pauza de 14-21 de zile.

Rotatia culturilor: Rotatia culturilor nu este afectata, dupa aplicarea produsului, pana la semanatul altei culturi pot trece doar 24 de ore

Momentul aplicarii: Erbicidul Pantera 40EC se aplica postemergent, cand buruienile graminee au 2-4 frunze sau minim 10 cm inaltime pentru Sorghum Halepense.

Compatibilitate: Erbicidul Pantera 40 EC este compatibil cu majoritatea produselor erbicide, fungicide si insecticide. Pentru o mai mare siguranta se va consulta lista de compatibilitate si se va face un test.

Pregatirea solutiei

La pregatirea solutiei se va umple rezervorul pompei de stropit pana la jumatate cu apa si apoi se adauga produsul erbicid continuand umplerea rezervorului sub agitare continua.

Tehnica de aplicare

Produsul Pantera 40EC poate fi aplicat cu orice echipament terestru sau aerian, evitand driftul solutiei pe alte culturi. Cantitatea de apa este specifica fiecarei culturi si variaza intre 50 si 300 de litrii apa/hectar in functie de echipament, talia buruienilor pentru o cat mai buna imbaiere a buruienilor. Dupa tratare, se va spala instalatia de stropit.

Fraze de risc:

R38 - iritant pentru piele; R40 - posibil efect cancerigen, dovezi insuficiente; R43 - poate provoca sensibilizare in contact cu pielea; R50/53 - foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic;

A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR; A SE PASTRA DEPARTE DE ALIMENTE, BAUTURI SI HRANA PENTRU ANIMALE. A SE UTILIZA NUMAI IN AGRICULTURA SI HORTICULTURA. PRODUS NOCIV.