



## TEMSA SC

- STANDARDUL ERBICIDELOR POSTEMERGENTE – CEL MAI LARG SPECTRU DE COMBATERE
- EFICACITATE DEOSEBITA ASUPRA BURUIENILOR PROBLEMA, INCLUSIV PALAMIDA
- EFECT REZIDUAL SEMNIFICATIV PENTRU A COMBATE ANUMITE BURUIENI LA RASARIRE, CUM AR FI : *CHENOPODIUM* , *AMARANTHUS* , *SOLANUM NIGRUM*
- PARTENER IDEAL PENTRU ALTE ERBICIDE ( NICOSULFURON, PYRIDATE )

### MESOTRIONE – Beneficiile utilizarii

- Cel mai larg spectru de buruieni dicotile
- Efect rezidual semnificativ
- Foarte bun partener pentru nicosulfuron și pyridate
- Fără probleme de selectivitate
  - Comparativ cu dicamba, bromoxinil
  - Poate fi folosit la producerea de sămânță (doza 0,75 l/ha)

### TEMSA – Caracteristici

#### FLEXIBILITATE

- Utilizare in diferite doze in tankmixuri
- Posibilitatea de a adapta aplicarea la spectrul de buruieni
  - Crește eficacitatea in amestecurile cu nicosulfuron

#### EFICIENTA MAI RIDICATA

- mai mult adjuvant /co-formulant decât la produsele gata formulate in amestec
- de incredere in conditii limita
- nu necesită adaugarea unui adjuvant suplimentar

TEMSA SC

Mai mulți co-formulanți și adjuvanți

Substanța activă : Mesotrione

Compoziție : 100g s.a. / l

Formulare : SC

Doza : 1,5l / ha

Aplicare stării BBCH : 12 – 19

Selectiv pentru porumb (boabe și siloz) și de asemenea porumb dulce (dar la doza maximă de 0,75 l/ha)

Strategia în postemergentă

Strategia ”printr-o singură trecere ”

Aplicarea se face la 2 la 8 frunze ale porumbului, buruienile dicotile până la 4-6 frunze și gramineele anuale până la înfrățit. Costreiu la 15-20 cm .

Exemplu de programe

Samson Extra 6 OD 0,5-0,75l/ha+Temsă SC 1,5l/ha