

TOMIGAN 250 EC

Certificat de omologare nr 2010/26.08.1999

Substanta activa: Fluroxipir 250 g/l

Formulare: EC - concentrat emulsionabil

N - periculos pentru mediu

Xn - Nociv

Modul de actiune

Tomigan 250 EC contine fluroxipir , substanta total selectiva fata de grau. Aceasta se absoarbe in plante prin frunze si se transloca rapid . Combate unele specii de buruieni dicotiledonate anuale si perene inclusiv pe cele rezistente la 2,4 D. Plantele sensibile isi inceteaza imediat cresterea si intra in proces de clorozare de la varf iar in decurs de 7-10 zile sunt distruse total.

Recomandari de aplicare

Tomigan 250 EC se aplica postemergent ; in vederea reducerii competitiei cu plantele de grau , se recomanda ca plantele sa se aplice in faza de 2-4 frunze a buruienilor dicotiledonate desi produsul este activ si in faze avansate de vegetatie a buruienilor, iar pentru cultura graului prezinta selectivitate totala.

Cultura	Test avizare	Doza(l/ha)/Conc.(%)
Grau	Buruieni dicotile anuale si unele perene: Gallium , Convolvulus, Polygonum , Stelaria , Capsella , Viola (postemergent)	0,8 l/ha (aplicat singur) postemergent
Grau	Buruieni dicotile (inclusiv Gallium, Galeopsis, Convolvulus, Stellaria)	0,4l/ha - asociat (2,4 D sau erbicid sulfonilureic) postemergent
Grau la infratire - formarea primului internod , buruieni dicotiledonate 2-4 frunze		