

Fusilade Forte



Fusilade Forte

Ultima actualizare:
03.11.2017

ERBICID

Produs
protecția
plantelor

Ambalaj:

5 litri și
microambalaje

Compoziție:

150 g/l
fluazifop-p-butil
Familia Chimică:

Ariloxiphenoxi propionați

Formulare:

concentrat emulsionabil

Mod de acțiune:

sistemic

Fusilade Forte utilizează o tehnologie avansată care permite o absorbție superioară, valorificând la maxim puterea substanței active. Dispune de o selectivitate foarte bună și poate fi folosit în deplină siguranță până în stadii avansate de creștere a culturii.

Erbicid sistemic postemergent, foarte activ în combaterea buruienilor graminee anuale și perene din culturile cu frunza lată.

Product CP: Tabs

- [Omologări](#)
- [Clasificare și Securitate](#)
- [Sfaturi de aplicare](#)
- [Contacte în caz de urgențe](#)

Cultură

- Oricare - ▼

1

[Înainte](#)

Afin, Coacăz

Căpșun

Cartof

Ceapă semănată direct

Floarea soarelui

Măr|Măr pe rod

Pepiniere pomicele C I și C II

Rapiță

Sfeclă de zahăr

Viță de vie

1
[Înainte](#)

Clasificare	ATENȚIE
Fraze de pericol	<ul style="list-style-type: none">• H317, H361d, H411, EUH401

Fraze de precauție

- P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
- P280: Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție.
- P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
- P308 + P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.
- P391: Colectați scurgerile de produs.
- P501: Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

- Purtați echipament de protecție și mănuși de protecție rezistente la contactul cu substanțe chimice. Material adecvat: cauciuc nitrilic. După lucru, curațați bine echipamentul de protecție, spălați tot corpul și schimbați îmbrăcămintea. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de refolosire.

**Alte
restricții
de
utilizare**

Nu se aplică pe terenurile adiacente cursurilor de apă. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

Nu contaminați apa folosită pentru irigații sau în scopuri domestice, eleșteele, râurile, lacurile, sistemele de drenare cu resturi de produs, prin curățarea echipamentelor sau prin dispunerea ambalajelor goale în apropierea acestora.

Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafață!

Compatibilitate

Produsul poate fi amestecat cu alte produse de uz fitosanitar. Înainte de folosire consultați tabelele de compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă.

Pregătirea soluției

Asigurați-vă că rezervorul este curat și necontaminat.

Calculați cu atenție cantitatea de amestec de stropit pentru a nu rămâne amestec în rezervor după tratamente.

Umpleți 1/4-1/2 din rezervor cu apă curată, începeți agitarea, adăugați cantitatea de produs calculată și măsurată și continuați să umpleți rezervorul, agitând amestecul. Continuați agitarea în timpul amestecării și aplicării pentru a se obține un amestec de stropit uniform.

Utilizați un echipament de stropit în bună stare de funcționare, verificat periodic. Niciodată nu preparați o cantitate mai mare de stropit decât este absolut. Clătiți containerele goale de 3 ori și adăugați soluția rezultată amestecului din rezervor. Curățați temeinic cu apă curată instalația de stropit după aplicare sau la sfârșitul zilei. Curățați și filtrele.

- Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, București - Serviciul de Urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau Centru de informare toxicologică: Institutul Național de Sănătate Publică, București, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni-vineri între orele 8.00 - 15.00
-