

Gardoprim Plus Gold 500SC



Gardoprim Plus Gold 500SC

Ultima actualizare:
09.10.2017

ERBICID

Produs
protecția
plantelor

Ambalaj:

5 și 20 litri

Compoziție:

312.5 g/l

S-metolaclor

187.5 g/l

terbutilazin

Familia Chimică:

Cloracetamide

Triazine

Formulare:

suspensie concentrată

Gardoprim Plus Gold este un erbicid selectiv ce acționează împotriva majorității buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate anuale. S-metolaclofop este preluat, în principal, de buruieni în timpul germinării semințelor prin coleoptil sau tânăra plantă. Prin urmare, buruienile sunt combătute înainte de răsărire, în timpul sau la scurt timp după răsărire. Preluarea prin rădăcini este mai scăzută. Terbutilazin este preluat de buruieni prin rădăcini și frunze.

Soluția eficace și de lungă durată pentru combaterea buruienilor anuale în preemergență. Datorită efectului complementar asigurat de cele două substanțe active, Gardoprim Plus Gold are cel mai larg spectru de buruieni combătute în condiții de maximă selectivitate.

Product CP: Tabs

- [Omologări](#)
- [Clasificare și Securitate](#)
- [Sfaturi de aplicare](#)
- [Contacte în caz de urgențe](#)

Cultură

- Oricare - ▼

Floarea soarelui

Porumb

Clasificare	ATENȚIE
Fraze de pericol	<ul style="list-style-type: none">• H317, H319, H373, H410, EUH401

Fraze de precauție

- P260: Nu inspirați praful/ fumul/ gazul/ ceața/ vaporii/ spray-ul.
- P280: Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P314: Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.
- P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P333 + P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
- P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
- P391: Colectați scurgerile de produs.
- P501: Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

- În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. Purtați echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare din cauciuc nitrilic, grosime 0,5 mm, timp de penetrare > 480 min. După lucru, curățați bine echipamentul de protecție, spălați tot corpul și schimbați îmbrăcămintea. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de refolosire.

**Alte
restricții
de
utilizare**

Nu aplicați Gardoprim Plus Gold pe cultura de floarea-soarelui răsărită. Se va evita deriva produsului pe culturile învecinate sensibile.

Nu intrați în zonele tratate până când soluția de pe suprafața frunzelor nu s-a uscat.

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață. Nu contaminați apa pentru irigații sau de uz menajer și nici eleșteele, șanțurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.

Nu contaminați apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora.

Nu împrăștiți produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată. Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafață.

Compatibilitate

Gardoprim Plus Gold poate fi amestecat

În rezervor cu alte erbicide folosite la culturile respective.

Gardoprim Plus Gold poate fi amestecat și cu fertilizatori.

Înainte de utilizarea unui amestec se va consulta tabelul de compatibilități și se va efectua un test pe cultura respectivă.

Pregătirea soluției

Echipamentul trebuie să fie curat și calibrat corespunzător.

Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se pornește sistemul de agitare și se adaugă cantitatea măsurată de Gardoprim Plus Gold. Se completează cu restul de apă. Se menține sistemul de agitare în funcțiune pe toată durata tratamentului. Când se folosește în amestec cu un alt produs, se verifică mai întâi compatibilitatea cu produsul respectiv,

după care se va adăuga în rezervor Gardoprim Plus Gold și apoi partenerul de amestec. În cazul în care partenerul de amestec este sub formă de plicuri hidrosolubile, se adaugă întâi acest produs și apoi Gardoprim Plus Gold. Cantitatea de soluție folosită este în funcție de stadiul de vegetație. Se va folosi un volum de soluție suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului cu soluția de stropit, dar se va evita șiroirea.

Volum apă

200-400 litri /ha

- Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, București - Serviciul de Urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau Centru de informare toxicologică: Institutul Național de Sănătate Publică, București, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00
-