

Teridox



Teridox

Ultima actualizare:
15.11.2017

ERBICID

Produs
protecția
plantelor

Ambalaj:

5 litri

Compoziție:

500 g/l

dimetaclor

Familia Chimică:

Cloracetamide

Formulare:

concentrat emulsionabil

Teridox este preluat de plantă în principal în perioada de germinație a plantei și la răsărire. Astfel buruienile sunt combătute înaintea răsăririi sau la puțin timp după.

Teridox este un erbicid preemergent pentru cultura de rapiță de toamnă, oferind protecție împotriva majorității buruienilor anuale care concurează cultura în prima parte a vegetației. Utilizarea preemergentă (imediat după semănat) a lui Teridox se integrează perfect în noile tehnologii de cultivare a rapiței, unde utilizarea densităților reduse de semințe la hibridi expune cultura la concurența buruienilor.

Sensibilitatea ridicată a rapiței la prezența buruienilor, imediat după răsărire, și lipsa unei soluții postemergente satisfăcătoare împotriva majorității buruienilor anuale fac necesară aplicarea preemergentă a erbicidului Teridox.

Product CP: Tabs

- [Omologări](#)
- [Clasificare și Securitate](#)
- [Sfaturi de aplicare](#)
- [Contacte în caz de urgențe](#)

Cultură

- Oricare - ▼

Rapiță de toamnă

Clasificare	PERICOL
Fraze de pericol	<ul style="list-style-type: none">• H304, H315, H317, H410, EUH066, EUH401
Fraze de precauție	<ul style="list-style-type: none">• P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.• P261: Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/ vaporii/spray-ul.• P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție.• P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.• P302+P352: IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA spălați cu multă apă și săpun.• P331: Nu provocați voma.• P391: Colectați scurgerile de produs.• P501: Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

- În timpul lucrului se poartă obligatoriu mănuși de protecție, echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun fără a se freca. Trebuie utilizate mănuși rezistente la compuși chimici. Mănușile trebuie să aibă o perioadă de protecție minimă care trebuie să fie cel puțin egală cu durata expunerii. Perioada de protecție asigurată de către mănuși depinde de grosimea acestora, de materialul din care sunt confecționate și de producător. Mănușile trebuie aruncate și înlocuite cu mănuși noi la orice semn de degradare sau de penetrare chimică. Materialul adecvat - cauciuc nitrilic. Spălați-vă cu apă și săpun după ce îndepărtați echipamentul de protecție. Decontaminați echipamentul de protecție înainte de reutilizare sau utilizați echipament de unică folosință (combinezoane, sorturi, mâneci/manșoane, cizme, etc.). Purtați, după caz: costum de protecție impermeabil.

**Alte
restricții
de
utilizare**

A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele și ambalajele acestora.
A nu se împrăști produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice.

Compatibilitate

Teridox poate fi amestecat cu alte erbicide. Înainte de folosire consultați tabelele de compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă. Nu se aplică fertilizanți lichizi la sol toamna. Aplicarea fertilizanților se realizează pe masa vegetativă.

Pregătirea soluției

Se introduce cantitatea măsurată de produs în rezervorul pe jumătate plin cu apă. Se completează cu restul de apă. În

timpul amestecării și aplicării, se menține sistemul de agitare pornit pentru a menține emulsia uniformă.

- Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, București - Serviciul de Urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau Centru de informare toxicologică: Institutul Național de Sănătate Publică, București, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00
-